



UNICASA

Única con herramientas de calidad

Catálogo **DE PRODUCTOS**



Distribuidores autorizados

PENTRILO

ÍNDICE

02 *BROCHAS*

03 *RODILLOS*
PROFESIONALES
MINI Y MIDIS
TEXTURAS
ESPECIALES

11 *ACCESORIOS*
ALARGADORES
CUBETAS
MANOVEL

13


PROTECCIÓN

CINTAS
PAPELES
PLÁSTICOS

15

EPÓXICO

ZAPATOS
RODILLOS



BROCHA TRIMATERIA CUBRIX CON COLGADOR, S-70



PENTRILO

Virola y clavos Inox. con numeración Española, Europea y Americana.

Fibras sintéticas extrafinas de última generación.

Materiales de tacto cómodo y agradable.

Colgador para envases de plástico y cubetas.

Reposa brochas.



BROCHA CON COLGADOR

USO DE REPOSA BROCHAS

1 PALETINA TRIMATERIA CUBRIX® CON COLGADOR, S-70

Mayor cubrimiento con pinturas plásticas / látex

Ref.	Número	Ancho	U/Caja
97040	40	1,5	12
97050	50	2	12
97075	75	3	12
97010	100	4	6

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Combinación de fibras ideal para acabados en latex.
- Fibras de última generación de máxima resistencia y fácil lavado.
- Virola de acero inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica y en punta.



▶ Acabados
▶ Cubrición



▶ Salpicado
▶ Rendimiento



2 PALETINA TRIMATERIA VELOUREX® CON COLGADOR, S-71

Acabado perfecto con esmaltes al agua

Ref.	Número	Ancho	U/Caja
97140	40	1,5	12
97150	50	2	12
97175	75	3	12
97110	100	4	6

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Fibras de última generación de máxima resistencia y fácil lavado.
- Virola de acero inoxidable.
- Fibra sintética extrafina de última generación para acabados con esmaltes.
- Fibras con punta lijada para disminuir el trazo de la brocha.



▶ Acabados
▶ Cubrición



▶ Salpicado
▶ Rendimiento



3 PALETINA TRIMATERIA RENDIX CON COLGADOR, S-72

Mayor resistencia, ideal para protección de madera

Ref.	Número	Ancho	U/Caja
97240	40	1,5	12
97250	50	2	12
97275	75	3	12
97210	100	4	6

- Mango trimateria con colgador y reposa brochas incorporados.
- Fibras de última generación de máxima resistencia y fácil lavado.
- Virola de acero inoxidable.
- Fibra sintética de baja flexibilidad para productos de mayor consistencia como barnices epóxicos.
- Mezcla de fibras con forma cilíndrica y estrella.



▶ Acabados
▶ Cubrición



▶ Salpicado
▶ Rendimiento



4 PALETINA TRIPLE ECO CON COLGADOR, S-9

Para todo tipo de pinturas

Ref.	Número	Ancho	U/Caja
90940	40	1,5	12
90950	50	2	12
90975	75	3	12
90910	100	4	12

- Mango plástico con abrebotas y colgador reposabrochas.
- Mezcla de cerda natural y fibras sintéticas cortas.



Patentado

RODILLOS ECOBLOCK

Ofrecen un ahorro económico y cuidado del medio ambiente



Casquillos deslizantes
sobre la varilla.



Aletas dobles, muy abiertas
para colgar en cualquier cubo.



TUBO VACÍO PARA FÁCIL LIMPIEZA



UNICASA
Única con herramientas de calidad

1 VARILLA ECOBLOCK®

Mango de plástico

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07852	50	22 cm.	12
07853	40	22 cm.	12
07855	40	4 "	24



- Mango de plástico extra fuerte con casquillos integrados.
- Varilla de acero inoxidable de máxima resistencia.
- Aletas dobles para colgado en caneca.
- Mango con adaptador incorporado compatible con todos los extensores.



2 RECAMBIO ECOBLOCK® MICROFIBRA EXCELLENCE

Lisas con pinturas plásticas blancas / látex.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
17575	50	22 cm.	20
17579	40	9 "	30
17573	40	4 "	60



- Mayor rendimiento de pintado por metro cuadrado.
- 100% microfibra especial de 11mm.
- Siete veces mayor retención de pintura.
- Acabados uniformes sin dejar "piel de naranja".
- Fabricado por termofusión.
- Ideal para pinturas de látex en superficies lisas.
- Recomendado para monocapas de epóxico.




3 RECAMBIO ECOBLOCK® CUBRIX® REVOLUTION

Lisas con pinturas plásticas de colores / látex.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
17507	50	22 cm.	20
17510	40	9 "	30



- Máximo cubrimiento, hasta 60 micras de película por mano.
- Ideal para cambios de tonos o colores fuertes.
- 100% hilo de poliamida de hilo continuo torsionado 12mm.
- Acabados uniformes.
- Fabricado por termofusión.




4 RECAMBIO ECOBLOCK® BICOLOR

Fachadas.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
17581	50	22 cm.	20
17580	40	9 "	30



- 100% Poliamida de 20 mm.
- Máxima penetración de pintura en imperfecciones.
- Ideal para acabados en exteriores.
- Especial para fachadas y superficies rugosas.
- Rendimiento ideal para construcciones de gran tamaño.
- Fabricado por termofusión.



5 RECAMBIO ECOBLOCK® VELOUREX®

Esmaltes sintéticos y al agua.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
17605	50	22 cm.	24
17603	40	9 "	30
17601	40	4 "	60



- Fabricación por poliéster de hilo continuo de 4 mm.
- Especial para todo tipo de esmaltes, lacas y barnices.
- Acabado extrafino y perfecto.
- Ahorra tiempo y producto.
- Fabricado por termofusión.



6 RECAMBIO ECOBLOCK® 50 ESPECIAL SUELOS / PISOS

Epoxis y clorocauchos.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
17701	50	22 cm.	20



- Alta resistencia a la abrasión.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- No suelta hilos.
- Ideal para clorocauchos y pinturas de cancha, tráfico y uniteja.
- Poliamida texturada de 13 mm.



7 RECAMBIO ECOBLOCK® 40 ANTIGOTA

Paredes y techos lisos con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
17535	40	9 "	30



- Buen acabado y cubrición.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Poliamida 100% de 11mm.



8 RECAMBIO ECOBLOCK® 40 VELOURS

Esmaltes y barnices sintéticos / base solvente

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
17608	40	9 "	30



- Acabado muy fino.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.



9 RODILLO BRICO ANTIGOTA PRIMER PRECIO

Interiores lisos con pinturas plásticas / látex

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07068	40	22 cm.	40



- Precio muy económico.
- Fabricado por termofusión para evitar costuras.
- Mango de plástico.
- Poliéster de 9 mm.



MINI Y MIDI

1 VARILLA PROFESIONAL 6 CON MANGO DE PLÁSTICO

Universal para mini rodillos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07681	6	11 cm.	20
07682	6	15 cm.	20
07683	6	11 cm. Larga	36



- Cómoda y resistente.
- Para mini rodillos, Midis y Midi plus de diámetro de 6 mm.
- Diseñada para uso intensivo.
- Mango ergonómico.
- Polipropileno y acero.



2 VARILLA PROFESIONAL 6 CON MANGO BIMATERIA

Universal para mini rodillos

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07641	6	11 cm.	36
07648	6	15 cm.	36
07644	6	11 cm. Larga	24



- Ligera y resistente.
- Para mini rodillos y Midis de diámetro de 6 mm.
- Económica
- Polipropileno y acero



3 RECAMBIO BICOLOR

Ideal para pequeñas superficies rugosas y fachadas.

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07560	30	15 cm.	18



4 RECAMBIO MICROFIBRA EXCE.

Superficies muy lisas con pinturas plásticas/látex.

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07558	30	15 cm.	18
12166	10	10 cm.	50
12165	10	6 cm.	40



5 RECAMBIO VELOUREX

Esmaltes sintéticos y al agua.

- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07546	30	15 cm.	24
12178	10	11 cm.	50
12177	10	6 cm.	40



6 PORO CERO SUPER FINO

Superficies lisas.

- Alta densidad para evitar burbujas.

Ref.	Ancho	U/Caja
07623	11 cm.	30 Packs
07622	5 cm.	25 Packs



1 RODILLO DECORATIVO EFECTO BAMBÚ

Acabado de efecto silvestre

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08558	50	20 cm.	6

- Crea ondulaciones diagonales irregulares por absorción de producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



2 RODILLO DECORATIVO EFECTO ONDULADO

Acabado en forma de ondas

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
08549	75	20 cm.	6

- Sobre veladura, crea el efecto por arrastre y redistribución del producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



3 RODILLO DECORATIVO EFECTO BRUMA

Acabado con efecto borroso

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07354	75	20 cm	6

- Crea el efecto por arrastre y redistribución del producto.
- Aplicar primero la veladura con un rodillo convencional.
- En fresco, repasar con este rodillo para crear el efecto deseado.



MINI RODILLO ESPECIAL VERJAS

IDEAL PARA PINTAR BARROTES POR AMBOS LADOS.


- Producto Exclusivo y patentado.
- Cómodo y rápido.
- Permite el uso de recambios convencionales de 5 cm., diámetro de 6 mm.
- Varilla doble de acero flexible.
- Incluye 2 mini rodillos de espuma de 5 cm.

Ref.	Ancho	U/Caja
07665	5 cm.	8

2 Mini Rodillos de espuma convencionales de uso universal

Fácil recarga

Cuerpo metálico flexible para poder rodear el barrote










Barras

Bajos


Rincones

Planos

Cuadrados

2 MINI RODILLO RECORTADOR PREMIUM

Permite recortar sin usar cintas.



Máxima precisión



Ahorro de cinta



Rápido y Fácil

1.000 m/h

Mango bi materia

**Mini rodillo
Microfibra de alta calidad**

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07602	30	10 cm.	10



- Uso sencillo y rápido.
- Recortes rectos y limpios.
- Recomendados para paredes y techos.
- Recambios específicos disponibles.
- Mango Bimateria.
- Presentación en estuche.
- Incluye: 1 recambio Microfibra
- Excellence 10 cm.



3 RECAMBIO RECORTADOR

Recambios para diferentes acabados en el recorte

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
05602	30	10 cm.	24
05605	30	10 cm.	24
05604	30	10 cm.	24

- Recambios sólo para mini rodillo recortador.



(1)



(2)



(3)

1 ALARGADOR DE ALUMINIO FIJO

Cabeza fija.

Ref.	Largo	U/Caja
07697	3 m. (2 x 1,5 m.)	12

- Ligero.
- Cabeza reforzada con doble nervio.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.



2 ALARGADOR TELESCÓPICO BRICOPIX

Producto económico.

Ref.	Largo	U/Caja
13273	1,3 m. (2 x 0,65 m.)	12

- Punta con rosca italo-española.
- Económico.



3 ADAPTADOR CON RECORTADOR

Adaptable a cualquier alargador

Ref.	U/Caja
07694	24

- Diseño con agujeros para uso con pinceles.
- Cabeza multiuso para sujetar brochas, espátulas, rodillos y otras herramientas.
- Polipropileno especial para mayor resistencia.




4 CUBETA PLÁSTICO 16 L. + REJILLA PLÁSTICO

Para rodillos de 22 y 25 cm.

Ref.	Medida	U/Caja	Descripción
13231	34,5 x 28 x 21,5 cm.	12	Cubeta + Rejilla
13232	34,5 x 28 x 21,5 cm.	240	Cubeta + Rejilla Venta por palet

- Base inclinada para evitar desperdicio.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Doble asa de acero con base de polipropileno.
- Incluye rejilla.



Producto mejorado

MANOVEL

Guante de velcro para lijar

- Adaptación máxima a las formas de la superficie.
- Comodidad óptima.
- Pack de 5 hojas de recambio disponible.
- Amoldable a todo tipo de superficies.
- Soprote velcro y hojas corindón.

 Ref.	 U/Caja	 Descripción
09145	8	Guante + 3 hojas
09146	12	Pack 5 hojas
07798	6	Disco de lana



Para pulir.



Para lijar.



1 CINTA SPRAY FLASH 90

Cinta especial para pintado con pistola

Ref.	Medida	U/Caja
18069	18mm x 45m	84
18070	24mm x 45m	60

- Cinta especial para aplicación con pistola.
- Indicada para pintado automatiz.
- Gran rendimiento en pintado arquitectónico y decorativo.
- Papel semicrepado de 125 micras.
- Adhesivo de caucho solvente.

**2 CINTA AZUL PARA EXTERIORES**

Exteriores y náutica.

Ref.	Medida	U/Caja
08243	24 mm. x 45 m.	60



- Recomendada para usos en exterior por su resistencia a los rayos uv.
- Ideal para su uso con pinturas náuticas por su resistencia y removibilidad.
- Tratamiento water-repellent.
- Cinta de alta precisión para líneas precisas y rectas.
- Fácilmente removibles a los 15 días sin dejar residuos.
- Adhesivo: Acrílico.
- Espesor soporte 105 micras.

**3 CINTA BAJO TACK**

Superficies delicadas.

Ref.	Medida	U/Caja
08276	24 mm. x 45 m.	60



- Adhesivo de baja adhesión ideal para estucados o superficies delicadas.
- Extremadamente versátil para su uso con barnices.
- Producto recomendado para interiores.
- Tratamiento water-repellent.
- Fácilmente removibles a los 8 días sin dejar residuos.
- Adhesivo: Acrílico.
- Espesor soporte 105 micras.



1 PAPEL CON CINTA SPRAY FLASH

Papel encerado con cinta Spray Flash.

Ref.	Medida	U/Caja
09685	45 mm. x 15 m.	20

- Cinta Spray Flash con adhesivo de caucho solvente de máxima calidad



PLÁSTICO

1 PLÁSTICO CON CINTA SPRAY FLASH

Plástico electrostático con sistema de cortado fácil.

Ref.	Medida	U/Caja
09621	20 cm. x 60 m.	30
09622	20 cm. x 90 m.	40

- Cinta spray flash de máxima calidad para el enmascarado automatizado.
- Resistencia de 90 grados de temperatura por una hora.



2 CUBRETUDO PLÁSTICO FINO

Protección de muebles.

Ref.	Medida	U/Caja
08118	4 x 5 m.	80
08123	4 x 5 m.	60
08114	4 x 25 m.	20

- Material resistente.
- Plástico LDPE de 7, 12 micras.
- Caja expositora.



1 ZAPATOS PARA APLICACIONES SOBRE SUELOS

Autonivelantes.

Ref.	Altura clavos	U/Caja
08638	3,5 cm.	1 par

- Zapatos de clavos diseñados para caminar sobre autonivelantes frescos.



2 ESPÁTULA SUELOS

Autonivelantes.

Ref.	Ancho	U/Caja
13029	600 mm.	1

- Para aplicación de recubrimientos autonivelantes a base de resinas epoxi y poliuretanas en suelos y pavimentos.
- Permite trabajar con espesores de hasta 10 mm.



3 RODILLO PRO 70 AIREADOR DE POLIETILENO

Elimina las burbujas en una pasada.

Ref.	mm.	Ancho	U/Caja
07364	70	24 cm	4

- Elimina burbujas en el aplicado de epóxicos.
- Elaborado de polietileno.



TU MEJOR ALIADO AL MOMENTO DE *PINTAR*




PENTRIILO





UNICASA

Única con herramientas de calidad



Distribuidores autorizados

PENTRILO



Guayaquil: Km 16.5 vía Daule.
Teléf: 099 393 1420
Email: unicasaherramientas@gmail.com
www.pentriло.com